АМИРиД

ШОВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ

ТОО «Амир и Д» - казахстанский производитель медицинских изделий

Компания ТОО «Амир и Д» – уверенно развивается, занимая лидирующие позиции в фармацевтической индустрии.

Наш успех основан на объединении передовых технологий с профессиональным опытом высококвалифицированных специалистов. Это позволяет нам стабильно обеспечивать высочайшее качество продукции на всех этапах производства. В целях поддержания неизменно высокого уровня качества внедрена и сертифицирована система менеджмента качества, соответствующая международному стандарту ISO 13485.

Наша миссия заключается в производстве высококачественных шовных хирургических материалов, которые обеспечивают надежность и безопасность в хирургической практике.

Качественные шовные материалы – это основа успешного лечения и восстановления, мы гордимся нашим вкладом в здоровье и благополучие пациентов.

ТОО «Амир и Д» – казахстанский производитель медицинских изделий. Продукция отличается высочайшим качеством и соответствует требованиям международных стандартов, включая Государственную фармакопею США и Европейскую фармакопею.

АМИРиД

Обзор шовных материалов

Торговое наименование	Состав шовного материала	Цвет шовного материала	ЦВЕТОВОЙ КОД
AMIGLAC	Полиглактин 910 (90 % гликолид и 10% L-лактид), покрытие Гликолид-лактид + стеарат кальция	Фиолетовый/ неокрашенный	
AMIGLAC RAPID	Полиглактин 910 (90 % гликолид и 10% L-лактид), покрытие Гликолид-лактид + стеарат кальция	Фиолетовый/ неокрашенный	
AMIGLAC PLUS	Полиглактин 910 (90 % гликолид и 10% L-лактид), антимикробное покрытие хлоргексидин диацетат	Фиолетовый/ неокрашенный	
AMIGLAC T-PLUS	Полиглактин 910 (90 % гликолид и 10% L-лактид), антимикробное покрытие триклозан	Фиолетовый/ неокрашенный	
AMIPRONE	Гликолид и эпсилон-капролактон	Фиолетовый/ неокрашенный	
AMIROXAN	Полидиоксанон	Фиолетовый/ неокрашенный	
AMIGLID	Полигликолевая кислота, покрытие лактид,гликолид + стеарат кальция	Фиолетовый/ неокрашенный	
AMILON	Полиамид 6/6,6	Черный/синий/ неокрашенный	
AMRILENE	Полипропилен	Синий/ неокрашенный	
AMISTER	Полиэстер, покрытие полибутилат	Зелёный/ неокрашенный	
AMRISILK	Шелковое волокно из кокона тутового шелкопряда (B.mori)	Черный/ неокрашенный	

Содержание

- Рассасывающиеся хирургические шовные материалы
  - AMIGLAC
  - AMIGLAC RAPID
  - AMIGLAC PLUS
  - AMIGLAC T-PLUS
  - AMIPRONE
  - AMIROXAN
  - AMIGLID

- Нерассасывающиеся хирургические шовные материалы
  - AMILON
  - AMRILENE
  - AMISTER
  - AMRISILK

- Область применения рассасывающихся шовных материалов
- Область применения нерассасывающихся шовных материалов
- Условные обозначения окружности и формы поперечного сечения иглы.

АМИРиД

AMIGLAC

Полиглактин 910 (90 % гликолида,10% L-лактида)
Синтетический,рассасывающийся хирургический шовный материал
Полифиламентный

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

Для аппроксимации и/или лигирования мягких тканей, где требуется применение рассасывающегося шовного материала, включая использование в офтальмологической хирургии.

ВИД УПАКОВКИ:

ПРЕИМУЩЕСТВА:

- Беспрепятственное прохождение через ткани
- Простота вязания узла
- Надежность узла
- Высокая прочность на растяжение

СОХРАНЕНИЕ ПРОЧНОСТИ НА РАЗРЫВ IN VIVO:

75%	2 недели
50%	3 недели
25%	4 недели
Полное рассасывание	56-70 дней

ХАРАКТЕРИСТИКА:

- Структура: Плетеная
- Цвет: Фиолетовый/Неокрашенный
- Диаметр нити USP (метрический): 10-0 (0,2),9-0 (0,3),8-0 (0,4),7-0 (0,5),6-0 (0,7),5-0 (1),4-0 (1,5),3-0 (2),2-0 (3),0 (3,5),1 (4),2 (5),3 (6)
- Длина нити: от 10 см до 20 метров
- Покрытие: Гликолид-лактид + стеарат кальция
- Атравматические иглы: Различных типов,форм и размеров
- Длина иглы: от 3,8 мм-110 мм
- Шовный материал поставляется отдельно или в комбинации с атравматическими иглами.

МЕТОД СТЕРИЛИЗАЦИИ:

- Газообразный оксид этилена

СРОК ГОДНОСТИ:

- 5 лет

АМИРиД

*Инструкция по применению медицинского изделия
*Возможен выпуск нити любой длины и комплектации с различными иглами под заказ

AMIGLAC RAPID

Полиглактин 910 (90 % гликолида,10% L-лактида)
Синтетический,рассасывающийся хирургический шовный материал
Полифиламентный

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

Для аппроксимации и/или лигирования мягких тканей, где требуется краткосрочная поддержка краев раны с последующим быстрым рассасыванием шовного материала. За счет быстрого рассасывания AMIGLAC RAPID используется в педиатрии при проведении эпизиотомии, иссечении крайней плоти, при операциях на слизистой ротовой полости, а также в офтальмологической хирургии.

Характерная быстрая потеря прочности на разрыв является результатом использования полимера с более низкой молекулярной массой по сравнению с шовным материалом AMIGLAC.

ВИД УПАКОВКИ:

ПРЕИМУЩЕСТВА:

- Беспрепятственное прохождение через ткани
- Простота вязания узла
- Надежность узла
- Высокая прочность на растяжение
- Быстрая рассасываемость

СОХРАНЕНИЕ ПРОЧНОСТИ НА РАЗРЫВ IN VIVO:

50%	5 дней
Начало распада нити	10-14 день
Полное рассасывание	Не более 42 дней

ХАРАКТЕРИСТИКА:

- Структура: Плетеная
- Цвет: Фиолетовый/Неокрашенный
- Диаметр нити USP (метрический): 10-0 (0,2),9-0 (0,3), 8-0 (0,4),7-0 (0,5),6-0 (0,7),5-0 (1),4-0 (1,5),3-0 (2), 2-0 (3),0 (3,5),1 (4),2 (5),3 (6)
- Длина нити: от 10 см до 20 метров
- Покрытие: Гликолид-лактид + стеарат кальция
- Атравматические иглы: Различных типов,форм и размеров
- Длина иглы: от 3,8 мм-110 мм
- Шовный материал поставляется отдельно или в комбинации с атравматическими иглами

МЕТОД СТЕРИЛИЗАЦИИ:

- Газообразный оксид этилена

СРОК ГОДНОСТИ:

- 5 лет

АМИРиД

*Инструкция по применению медицинского изделия

*Возможен выпуск нити любой длины и комплектации с различными иглами под заказ

AMIGLAC PLUS

Полиглактин 910 (90 % гликолида, 10% L-лактида)
антимикробное покрытие хлоргексидина диацетат
Синтетический, рассасывающийся хирургический шовный материал
Полифиламентный

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

Для аппроксимации и/или лигирования мягких тканей, где требуется применение рассасывающегося шовного материала в условиях, требующих высокой степени стерильности.

Хлоргексидина диацетат антисептическое средство широкого спектра действия, проявляет бактерицидное действие (в отношении грамположительных и грамотрицательных бактерий).

ВИД УПАКОВКИ:

ПРЕИМУЩЕСТВА:

- Беспрепятственное прохождение через ткани
- Простота вязания узла
- Надежность узла
- Высокая прочность на растяжение

СОХРАНЕНИЕ ПРОЧНОСТИ НА РАЗРЫВ IN VIVO:

75%	2 недели
50%	3 недели
25%	4 недели
Полное рассасывание	56-70 дней

ХАРАКТЕРИСТИКА:

- Структура: Плетеная
- Цвет: Фиолетовый/Неокрашенный
- Диаметр нити USP (метрический): 5-0 (1), 4-0 (1,5), 3-0 (2), 2-0 (3), 0 (3,5), 1 (4), 2 (5)
- Длина нити: от 10 см до 20 метров
- Покрытие: Гликолид-лактид + стеарат кальция
- Атравматические иглы: Различных типов, форм и размеров
- Длина иглы: от 3,8 мм-110 мм
- Шовный материал поставляется отдельно или в комбинации с атравматическими иглами

МЕТОД СТЕРИЛИЗАЦИИ:

- Газообразный оксид этилена

СРОК ГОДНОСТИ:

- 5 лет

АМИРиД

*Инструкция по применению медицинского изделия

*Возможен выпуск нити любой длины и комплектации с различными иглами под заказ

AMIGLAC T-PLUS

Полиглактин 910 (90 % гликолида,10% L-лактида) +
антимикробное покрытие «Триклозан»
Синтетический,рассасывающийся хирургический шовный материал
Полифиламентный

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

Для аппроксимации и/или лигирования мягких тканей в общей хирургии, акушерстве и гинекологии, ортопедии, за исключением офтальмологической, сердечно-сосудистой и неврологической областей применения.

Триклозан – антисептическое средство широкого спектра действия, подавляющего рост главных возбудителей инфекций в области хирургического вмешательства в течение первых нескольких суток после имплантации.

ВИД УПАКОВКИ:

ПРЕИМУЩЕСТВА:

- Беспрепятственное прохождение через ткани
- Простота вязания узла
- Надежность узла
- Высокая прочность на растяжение
- Спектр антибактериальной активности антимикробного покрытия «Триклозан». Грамположительные: Staphylococcus aureus; Staphylococcus epidermidis, MRSA/MRSE.

СОХРАНЕНИЕ ПРОЧНОСТИ НА РАЗРЫВ IN VIVO:

75%	2 недели
50%	3 недели
25%	4 недели
Полное рассасывание	56-70 дней

ХАРАКТЕРИСТИКА:

- Структура: Плетеная
- Цвет: Фиолетовый/Неокрашенный
- Диаметр нити USP (метрический): 10-0 (0,2),9-0 (0,3),8-0 (0,4),7-0 (0,5),6-0 (0,7),5-0 (1),4-0 (1,5), 3-0 (2), 2-0 (3),0 (3,5),1 (4),2 (5)
- Длина нити: от 10 см до 20 метров
- Покрытие: Гликолид-лактид + стеарат кальция
- Атравматические иглы: Различных типов,форм и размеров
- Длина иглы: от 3,8 мм-110 мм
- Шовный материал поставляется отдельно или в комбинации с атравматическими иглами

МЕТОД СТЕРИЛИЗАЦИИ:

- Газообразный оксид этилена

СРОК ГОДНОСТИ:

- 5 лет

АМИРиД

*Инструкция по применению медицинского изделия

*Возможен выпуск нити любой длины и комплектации с различными иглами под заказ

AMIPRONE

Гликолид/эпсилон-капролактон
Синтетический, рассасывающийся хирургический шовный материал
Монофиламентный

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

Для аппроксимации и/или лигирования мягких тканей, где требуется применение рассасывающегося шовного материала.

Используется для аппроксимации мягких тканей и наложения лигатур в общей хирургии, абдоминальной хирургии, акушерстве и гинекологии, урологии, а также пластической хирургии.

ВИД УПАКОВКИ:

ПРЕИМУЩЕСТВА:

- Высокая эластичность и управляемость
- Высокая прочность узла на разрыв
- Минимальный риск инфицирования и травм, благодаря гладкой поверхности
- Краткосрочный профиль рассасывания
- Великолепные манипуляционные характеристики

СОХРАНЕНИЕ ПРОЧНОСТИ НА РАЗРЫВ IN VIVO:

Полная потеря прочности на разрыв	После 28 дня
Средний срок рассасывания	90-120 дней

ХАРАКТЕРИСТИКА:

- Структура: Монофиламентная
- Цвет: Фиолетовый/Неокрашенный
- Диаметр нити USP (метрический): 6-0 (0,7), 5-0 (1), 4-0 (1,5), 3-0 (2), 2-0 (3), 0 (3,5), 1 (4), 2 (5)
- Длина нити: от 10 см до 20 метров
- Атравматические иглы: Различных типов, форм и размеров
- Длина иглы: от 3,8 мм-110 мм
- Шовный материал поставляется отдельно или в комбинации с атравматическими иглами

МЕТОД СТЕРИЛИЗАЦИИ:

- Газообразный оксид этилена

СРОК ГОДНОСТИ:

- 5 лет

АМИРиД

*Инструкция по применению медицинского изделия
*Возможен выпуск нити любой длины и комплектации с различными иглами под заказ

AMIROXAN

Полидиоксанон
Синтетический, рассасывающийся хирургический шовный материал
Монофиламентный

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

Для аппроксимации и/или лигирования мягких тканей, где требуется применение рассасывающегося шовного материала, включая использование в детской сердечно-сосудистой хирургии, акушерстве, гинекологии, урологии, а также в микрохирургии, абдоминальной хирургии и офтальмологической хирургии.

Обладает высокой биологической инертностью и атравматическим прохождением сквозь ткани, прочностью, эластичностью, гидрофобностью, некапиллярен и нефитилен.

ВИД УПАКОВКИ:

ПРЕИМУЩЕСТВА:

- Мягкое прохождение через ткани благодаря монофиламентной структуре
- Высокая прочность узла на разрыв
- Минимальный риск инфицирования и травм благодаря гладкой поверхности
- Имеет минимальный «пилящий» эффект

СОХРАНЕНИЕ ПРОЧНОСТИ НА РАЗРЫВ IN VIVO:

50%	28-42 дня
Срок рассасывания	180-210 дней

ХАРАКТЕРИСТИКА:

- Структура: Монофиламентная
- Цвет: Фиолетовый/Неокрашенный
- Диаметр нити USP (метрический): 7-0 (0,5), 6-0 (0,7), 5-0 (1), 4-0 (1,5), 3-0 (2), 2-0 (3), 0 (3,5),1 (4),2 (5)
- Длина нити: от 10 см до 20 метров
- Атравматические иглы: Различных типов, форм и размеров
- Длина иглы: от 3,8 мм-110 мм
- Шовный материал поставляется отдельно или в комбинации с атравматическими иглами

МЕТОД СТЕРИЛИЗАЦИИ:

- Газообразный оксид этилена

СРОК ГОДНОСТИ:

- 5 лет

АМИРиД

*Инструкция по применению медицинского изделия

*Возможен выпуск нити любой длины и комплектации с различными иглами под заказ

AMIGLID

Полигликолевая кислота
Синтетический, рассасывающийся хирургический шовный материал
Полифиламентный

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

Для аппроксимации и/или лигирования мягких тканей, где требуется применение рассасывающегося шовного материала.

Показано, что для полигликолевой кислоты характерна особая атравматичность поверхности и надежность.

ВИД УПАКОВКИ:



ПРЕИМУЩЕСТВА:

- Высокая прочность узла на разрыв
- Минимальный риск инфицирования и травм благодаря гладкой поверхности
- Великолепные манипуляционные характеристики
- Имеет минимальный «пилящий» эффект

СОХРАНЕНИЕ ПРОЧНОСТИ НА РАЗРЫВ IN VIVO:

75%	2 недели
50%	3 недели
25%	4 недели
Полное рассасывание	56-70 дней

ХАРАКТЕРИСТИКА:

- Структура: Плетеная
- Цвет: Фиолетовый/Неокрашенный
- Диаметр нити USP (метрический): 8-0 (0,4),7-0 (0,5),6-0 (0,7),5-0 (1),4-0 (1,5),3-0 (2),2-0 (3), 0 (3,5),1 (4),2 (5)
- Длина нити: от 10 см до 20 метров
- Покрытие: Гликолид-лактид + стеарат кальция
- Атравматические иглы: Различных типов, форм и размеров
- Длина иглы: от 3,8 мм-110 мм
- Шовный материал поставляется отдельно или в комбинации с атравматическими иглами

МЕТОД СТЕРИЛИЗАЦИИ:

- Газообразный оксид этилена

СРОК ГОДНОСТИ:

- 5 лет

АМИРиД

*Инструкция по применению медицинского изделия

*Возможен выпуск нити любой длины и комплектации с различными иглами под заказ

AMILON

Полиамид 6/6.6
Синтетический, нерассасывающийся хирургический шовный материал
Монофиламентный

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

Для аппроксимации и/или лигирования мягких тканей, где требуется применение нерассасывающегося шовного материала, включая использование в сердечно-сосудистой, офтальмологической и нейрохирургии.

Мононить AMILON характеризуется отличными физико-механическими и манипуляционными свойствами, вызывает умеренную тканевую реакцию.

ВИД УПАКОВКИ:

ПРЕИМУЩЕСТВА:

- Отличные эксплуатационные свойства
- Минимальная реакция тканей
- Высокая эластичность
- Высокая прочность на растяжение
- Постоянная поддержка тканей
- Отличная надежность вязания узлов
- Мягкое прохождение через ткани без разрезания, перетягивания тканей и травм
- Хорошая фиксация узлов и возможность их регулировки
- Снижение капиллярного действия

ХАРАКТЕРИСТИКА:

- Структура: Монофиламентная
- Цвет: Черный/Синий/Неокрашенный
- Диаметр нити USP (метрический): 11-0 (0,1),10-0 (0,2), 9-0 (0,3),8-0 (0,4),7-0 (0,5),6-0 (0,7),5-0 (1),4-0 (1,5), 3-0 (2),2-0 (3),0 (3,5),1 (4),2 (5),3-4 (6)
- Длина нити: от 10 см до 20 метров
- Атравматические иглы: Различных типов,форм и размеров
- Длина иглы: от 3,8 мм-110 мм
- Шовный материал поставляется отдельно или в комбинации с атравматическими иглами

МЕТОД СТЕРИЛИЗАЦИИ:

- Газообразный оксид этилена

СРОК ГОДНОСТИ:

- 5 лет

*Инструкция по применению медицинского изделия

*Возможен выпуск нити любой длины и комплектации с различными иглами под заказ

АМИРиД

AMRILENE

Полипропилен
Синтетический, нерассасывающийся хирургический шовный материал
Монофиламентный

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

Для аппроксимации и/или лигирования мягких тканей, где требуется применение нерассасывающегося шовного материала, включая использование в сердечно-сосудистой, офтальмологической и нейрохирургии.

Обеспечивает легкое скольжение через ткань, не травмируя ее.

Гладкая поверхность нити препятствует контаминации бактерий.

ВИД УПАКОВКИ:

ПРЕИМУЩЕСТВА:

- Превосходная и постоянная поддержка тканей
- Минимальная реакция тканей
- Отличные эксплуатационные свойства
- Высокая эластичность
- Высокая прочность на растяжение
- Легкость и надежность вязания узлов
- Мягкое прохождение через ткани без разрезания
- Хорошая фиксация узлов и возможность их регулировки
- Отсутствие капиллярности,что препятствует росту бактерий
- Устойчивость к развитию инфекции

ХАРАКТЕРИСТИКА:

- Структура: Монофиламентная
- Цвет: Синий/неокрашенный
- Диаметр нити USP (метрический): 10-0 (0,2),9-0 (0,3),8-0 (0,4),7-0 (0,5),6-0 (0,7),5-0 (1),4-0 (1,5), 3-0 (2),2-0 (3),0 (3,5),1 (4),2 (5)
- Длина нити: от 10 см до 20 метров
- Атравматические иглы: Различных типов,форм и размеров
- Длина иглы: от 3,8 мм-110 мм
- Шовный материал поставляется отдельно или в комбинации с атравматическими иглами

МЕТОД СТЕРИЛИЗАЦИИ:

- Газообразный оксид этилена

СРОК ГОДНОСТИ:

- 5 лет

АМИРиД

*Инструкция по применению медицинского изделия

*Возможен выпуск нити любой длины и комплектации с различными иглами под заказ

AMISTER

Полиэстер
Синтетический, нерассасывающийся хирургический шовный материал
Полифиламентный

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

Для аппроксимации и/или лигирования мягких тканей, где требуется применение нерассасывающегося шовного материала, включая использование в сердечно-сосудистой, офтальмологической хирургии и нейрохирургии, гинекологии, а также при фиксировании мягких тканей к костным тканям.

Полибутилатное покрытие придает шовному материалу гладкость и облегчает проникновение в ткани.

ВИД УПАКОВКИ:

ПРЕИМУЩЕСТВА:

- Постоянная поддержка тканей
- Минимальная реакция тканей
- Отличные эксплуатационные свойства
- Великолепные манипуляционные характеристики
- Высокие прочностные характеристики
- Легкость и надежность вязания узлов
- Мягкое прохождение через ткани без разрезания, перетягивания тканей и травм
- Надежная фиксация узлов и возможность их регулировки
- Устойчивость к развитию инфекции

ХАРАКТЕРИСТИКА:

- Структура: Плетеная
- Цвет: Зеленый/Неокрашенный
- Диаметр нити USP (метрический): 6-0 (0,7),5-0 (1), 4-0 (1,5),3-0 (2),2-0 (3),0 (3,5),1 (4), 2 (5),3-4 (6), 5 (7), 6 (8)
- Длина нити: от 10 см до 20 метров
- Покрытие: Полибутилат
- Атравматические иглы: Различных типов,форм и размеров
- Длина иглы: от 3,8 мм-110 мм
- Шовный материал поставляется отдельно или в комбинации с атравматическими иглами

МЕТОД СТЕРИЛИЗАЦИИ:

- Газообразный оксид этилена

СРОК ГОДНОСТИ:

- 5 лет

АМИРиД

*Инструкция по применению медицинского изделия

*Возможен выпуск нити любой длины и комплектации с различными иглами под заказ

AMRISILK

Фиброин-белок,производимый тутовым шелкопрядом
Натуральный, нерассасывающийся хирургический шовный материал
Полифиламентный

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

Для аппроксимации и/или лигирования мягких тканей, где требуется применение нерассасывающегося шовного материала, включая использование в сердечно-сосудистой, офтальмологической и нейрохирургии.

ВИД УПАКОВКИ:

ПРЕИМУЩЕСТВА:

- Превосходная и постоянная поддержка тканей
- Отличные эксплуатационные свойства
- Высокая эластичность
- Высокая прочность на растяжение
- Легкость и надежность вязания узлов
- Мягкое прохождение через ткани без разрезания, сопротивления ткани и травматизма
- Надежная фиксация узлов и возможность их регулировки
- Снижение капиллярного действия
- Низкий коэффициент трения
- Обладает свойством сохранения контролируемой длительной силы растяжения (например, во время имплантации).

ХАРАКТЕРИСТИКА:

- Структура: Плетеная
- Цвет: Черный/Неокрашенный
- Диаметр нити USP (метрический): 10-0 (0,2),9-0 (0,3),8-0 (0,4),7-0 (0,5),6-0 (0,7),5-0 (1),4-0 (1,5), 3-0 (2),2-0 (3),0 (3,5),1 (4),2 (5),3-4 (6),5 (7)
- Длина нити: от 10 см до 20 метров
- Покрытие: Воск
- Атравматические иглы: Различных типов,форм и размеров
- Длина иглы: от 3,8 мм-110 мм
- Шовный материал поставляется отдельно или в комбинации с атравматическими иглами

МЕТОД СТЕРИЛИЗАЦИИ:

- Газообразный оксид этилена

СРОК ГОДНОСТИ:

- 5 лет

АМИРиД

*Инструкция по применению медицинского изделия

*Возможен выпуск нити любой длины и комплектации с различными иглами под заказ

Области применения рассасывающихся шовных материалов

Торговое наименование	Состав шовного материала	Сроки рассасывания	Область применения
AMIGLAC	Полиглактин 910 (90 % гликолид и 10% L-лактид), покрытие Гликолид-лактид + стеарат кальция	56-70 дней	Аппроксимация и лигирование мягких тканей,где требуется применение рассасывающегося шовного материала, включая использование в офтальмологической хирургии.
AMIGLAC RAPID	Полиглактин 910 (90 % гликолид и 10% L-лактид), покрытие Гликолид-лактид + стеарат кальция	не более 42 дней	Аппроксимация и лигирование мягких тканей,где требуется краткосрочная поддержка краев раны с последующим быстрым рассасыванием шовного материала.
AMIGLAC PLUS	Полиглактин 910 (90 % гликолид и 10% L-лактид), антимикробное покрытие хлоргексидин диацетат	56-70 дней	Аппроксимация и лигирование мягких тканей, где требуется применение рассасывающегося шовного материала.
AMIGLAC T-PLUS	Полиглактин 910 (90 % гликолид и 10% L-лактид), антимикробное покрытие триклозан	56-70 дней	Аппроксимация и лигирование мягких тканей,за исключением офтальмологической, сердечно-сосудистой и неврологической областей применения.
AMIPRONE	Гликолид и эпсилон-капролактон	90-120 дней	Аппроксимация и лигирование мягких тканей, где требуется применение рассасывающегося шовного материала.
AMIROXAN	Полидиаксанон	180-210 дней	Аппроксимация и лигирование мягких тканей, где требуется применение рассасывающегося шовного материала, детская сердечно-сосудистая хирургия,микрохирургия и офтальмологическая хирургия.
AMIGLID	Полигликолевая кислота, покрытие лактид, гликолид + стеарат кальция	56-70 дней	Аппроксимация и лигирование мягких тканей,где требуется применение рассасывающегося шовного материала.

АМИРиД

Области применения нерассасывающихся шовных материалов

Торговое наименование	Состав шовного материала	Область применения
AMILON	Полиамид 6/6.6	Аппроксимация и лигирование мягких тканей, где требуется применение нерассасывающегося шовного материала, включая использование в сердечно-сосудистой, офтальмологической и нейрохирургии.
AMRILENE	Полипропилен	Аппроксимация и лигирование мягких тканей, где требуется применение нерассасывающегося шовного материала, включая использование в сердечно-сосудистой, офтальмологической и нейрохирургии.
AMISTER	Полиэстер, покрытие полибутилат	Аппроксимация и лигирование мягких тканей, где требуется применение нерассасывающегося шовного материала, включая использование в сердечно-сосудистой, офтальмологической хирургии и нейрохирургии, а также при фиксировании мягких тканей к костным тканям.
AMRISILK	Шелковое волокно из кокона тутового шелкопряда (B.mori)	Аппроксимация и лигирование мягких тканей, где требуется применение нерассасывающегося шовного материала, включая использование в сердечно-сосудистой, офтальмологической и нейрохирургии.

АМИРиД

Условные обозначения окружности и формы поперечного сечения иглы

	1/4 окружность иглы		1/2 окружность иглы
	3/8 окружность иглы		5/8 окружность иглы
	7/16 окружность иглы		J игла (игла-крючок)
	Лыжеобразная игла		Игла с двойной кривизной
	Прямая игла		Двойная игла
	Колющая игла		Тупоконечная игла
	Колющая игла с уплощенным кончиком		Обратно-режущая игла
	Колюще-режущая игла		Режущая игла
	Колющая игла с режущим кончиком (таперкат)		Колющая тупоконечная игла
	Троакарная игла		Шпателевидная игла
	Игла с микроострием		Притупленная игла
	Усиленная игла		Ланцетовидная игла

АМИРиД

AMIR&D

АМИРиД

+ 7 (7262) 51 27 54
+ 7 (7262) 51 27 59

info@amird.kz